

Mewy



Prezentacja przygotowana przez Oliwia Wizert



- **Zasięg występowania**

- Mewy (Larinae) są podrodziną ptaków z rodziny mewowatych (Laridae).
- Podrodzina obejmuje gatunki zamieszkujące cały świat.

- **Cechy charakterystyczne**

- Mewy charakteryzują się następującymi cechami:
- zróżnicowana masa ciała (od 100 g do 3 kg)
- brak podziału klorystyki ze względu na płeć
- osobniki dorosłe ubarwione są najczęściej jasno, czasem z domieszką szarego i czarnego
- młode zazwyczaj brunatno-białe
- krępy tułów o długich skrzydłach, które w większości składają się z długich kości dłoni i lotek
- duża głowa z mocnym, prostym dziobem

- nogi o 3 palcach spiętych błoną pławną, palec tylny słabo rozwinięty lub brak
- duże gatunki późno dojrzewają i przed osiągnięciem dojrzałości płciowej kilkakrotnie zmieniają ubarwienie
- doskonali lotnicy, latając pokonują długie dystanse. Potrafią szybować w czasie burzy i wirować w powietrzu
- dobrze pływają, ale nie nurkują
- na lądzie dobrze chodzą i biegają
- pierzą się 2 razy w roku, po całkowitej wymianie piór jesienią przybierają skromniejsze upierzenie
- żerują zarówno na lądzie, jak i w wodzie; wszystkożerne, choć wyraźnie przeważa pokarm zwierzęcy
- bardzo towarzyskie, często gnieźdzą się w dużych, gwarnych koloniach
- Znoszą zazwyczaj 1 do 3 jaj w płytkich jamkach w ziemi

- pisklęta to zagniazdowniki, lecz jeszcze długo po uzyskaniu zdolności do lotu żebrzą o pokarm, wkładany przez dorosłe osobniki prosto do dziobów. Pokryte są gęstym i plamistym puchem
- największa z nich to mewa siodłata o rozpiętości 170 cm i masie 1,8 kg



Podział podrodziny mew ze względu na rodzaje

- Creagrus – jedynym przedstawicielem jest *Creagrus furcatus* – mewa widłosterna
- Rissa
- Pagophila – jedynym przedstawicielem jest *Pagophila eburnea* – mewa modrozioba
- Xema – jedynym przedstawicielem jest *Xema sabini* – mewa obroźna
- Chroicocephalus
- Saundersilarus – jedynym przedstawicielem jest *Saundersilarus saundersi* – mewa chińska
- Hydrocoloeus – jedynym przedstawicielem jest *Hydrocoloeus minutus* – mewa mała
- Rhodostethia – jedynym przedstawicielem jest *Rhodostethia rosea* – mewa różowa
- Leucophaeus
- Ichthyaelus
- Larus